

ÁREA DE SOLTURA DE ANIMAIS SILVESTRES - ASAS
RELAÇÃO PRELIMINAR DAS ESPÉCIES DE AVES IDENTIFICADAS



Localidade: Complexo Ecoturismo Rural Canela de Ema

Período: 10 a 12/10/2009

Município/Estado: Caeté – Barão de Cocais / Minas Gerais

Coordenadas Geográficas: 19°53'52,51" / 43°32'14,81"

Altitude em metros (aprox.): 1º nível com 1098 m e um segundo-nível (paredão) com 1234m.

Técnico(s) Responsável (eis): Alice Rabelo de Sá Lopes e Wellington Luiz Rodrigues

Convenções:

Status* - Indica situação da espécie em relação ao grau de ameaça a que está submetida.
Br – Livro Vermelho da Fauna Brasileira Ameaçadas de Extinção, Volume II, Brasília, 2008. (Instrução Normativa 03/03).
IUCN - 2004 IUCN Red List of Threatened Species. <http://www.redlist.org>.
R – Espécie residente (evidências de reprodução no país disponíveis)
VN - visitante sazonal oriundo do hemisfério norte
E - espécie endêmica do Brasil

Registro – Indica a forma pela qual a espécie foi identificada.
A - Espécie identificada através do método de avistamento.
Z - Espécie identificada através do método de zoofonia
V - Vestígio

A nomenclatura científica e nomes vernaculares seguem CBRO, 2009.

Ordem	Família	Nome do Taxon	Nome em Português	Status	Contato
Tinamiformes	Tinamidae	<i>Crypturellus tataupa</i>	inhambu-chintã	R	Z
Podicipediformes	Podicipedidae	<i>Podilymbus podiceps</i>	mergulhão-caçador	R	A
Cathartiformes	Cathartidae	<i>Cathartes aura</i>	urubu-de-cabeça-vermelha	R	A
		<i>Coragyps atratus</i>	urubu-de-cabeça-preta	R	A
Falconiformes	Accipitridae	<i>Heterospizias meridionalis</i>	gavião-caboclo	R	A / Z
		<i>Rupornis magnirostris</i>	gavião-carijó	R	Z
		<i>Buteo albicaudatus</i>	gavião-de-rabo-branco	R	A
		<i>Buteo melanoleucus</i>	águia-chilena	R	A
	Falconidae	<i>Caracara plancus</i>	caracará	R	A
		<i>Milvago chimachima</i>	carrapateiro	R	A / Z
		<i>Herpetotheres cachinnans</i>	acaçuã	R	Z
Grufiformes	Rallidae	<i>Aramides cajanea</i>	saracura-três-potes	R	A / Z
Charadriiformes	Charadriidae	<i>Vanellus chilensis</i>	quero-quero	R	A / Z

Columbiformes					
	Columbidae				
		<i>Patagioenas picazuro</i>	pombão	R	A
		<i>Leptotila verreauxi</i>	juriti-pupu	R	Z
Psittaciformes					
	Psittacidae				
		<i>Aratinga leucophthalma</i>	periquitão-maracanã	R	A / Z
		<i>Pionus maximiliani</i>	maitaca-verde	R	A / Z
Cuculiformes					
	Cuculidae				
		<i>Micrococcyx cinereus</i>	papa-lagarta-cinza	R	A
		<i>Bubo virginianus</i>	jacurutu	R	A / Z
		<i>Athene cunicularia</i>	coruja-buraqueira	R	V
		<i>Piaya cayana</i>	alma-de-gato	R	A
Apodiformes					
	Trochilidae				
		<i>Phaethornis pretrei</i>	rabo-branco-acanelado	R	A
		<i>Chlorostilbon lucidus</i>	besourinho-do-bico-vermelho	R	A
		<i>Amazilia lactea</i>	beija-flor-de-peito-azul	R	A
		<i>Chrysolampis mosquitus</i>	beija-flor-vermelho	R	A
		<i>Eupetomena macroura</i>	beija-flor-tesoura	R	A
		<i>Thalurania glaucopis</i>	beija-flor-de-frente-violeta	R	A
	Apodidae				
		<i>Chaetura meridionalis</i>	andorinhão-do-temporal	R	A
Coraciiformes					
	Alcedinidae				
		<i>Chloroceryle amazona</i>	martim-pescador-verde	R	A / Z
		<i>Megaceryle torquata</i>	martim-pescador-grande	R	A
		<i>Chloroceryle americana</i>	martim-pescador-pequeno	R	A
Piciformes					
	Ramphastidae				
		<i>Ramphastos toco</i>	tucanuçu	R	A / Z
	Picidae				
		<i>Picumnus cirratus</i>	pica-pau-anão-barrado	R	A
		<i>Colaptes melanochloros</i>	pica-pau-verde-barrado	R	A
		<i>Melanerpes candidus</i>	birro, pica-pau-branco	R	A
		<i>Veniliornis spilogaster</i>	picapauzinho-verde-carijó	R	Z
		<i>Picumnus nebulosus</i>	pica-pau-anão-carijó	R	A
		<i>Colaptes campestris</i>	pica-pau-do-campo	R	A
		<i>Dryocopus lineatus</i>	pica-pau-de-banda-branca	R	A / Z
Passeriformes					
	Thamnophilidae				
		<i>Taraba major</i>	choró-boi	R	A
		<i>Thamnophilus caeruleus</i>	choca-da-mata	R	A / Z
		<i>Pyriglena leucoptera</i>	papa-taoca-do-sul	R	A / Z
		<i>Herpsilochmus atricapillus</i>	chorozinho-do-chapéu-preto	R	Z
	Dendrocolaptidae				
		<i>Sittasomus griseicapillus</i>	arapaçu-verde	R	A / Z
		<i>Lepidocolaptes angustirostris</i>	arapaçu-de-cerrado	R	A
	Furnariidae				
		<i>Furnarius rufus</i>	joão-de-barro	R	A / Z
		<i>Synallaxis albescens</i>	uí-pi	R	A / Z
		<i>Synallaxis spixi</i>	joão-teneném	R	A / Z
		<i>Automolus leucophthalmus</i>	barranqueiro-de-olho-branco	R	Z
		<i>Xenops rutilans</i>	bico-virado-carijó	R	A
		<i>Certhiaxis cinnamomeus</i>	curutié	R	A / Z
		<i>Synallaxis ruficapilla</i>	pichororé	R	A / Z
	Tyrannidae				
		<i>Mionectes rufiventris</i>	abre-asa-de-cabeça-cinza	R	A / Z
		<i>Hemitriccus margaritaceiventer</i>	sebinho-de-olho-de-ouro	R	Z
		<i>Todirostrum poliocephalum</i>	teque-teque	R, E	A / Z
		<i>Phyllomyias fasciatus</i>	piolhinho	R	A
		<i>Elaenia flavogaster</i>	guaracava-de-barriga-amarela	R	A
		<i>Elaenia obscura</i>	tucão	R	A / Z
		<i>Campostoma obsoletum</i>	risadinha	R	Z


	<i>Tolmomyias sulphureus</i>	bico-chato-de-orelha-preta	R	A/Z
	<i>Hirundinea ferruginea</i>	gibão-de-couro	R	A
	<i>Lathrotriccus eulerei</i>	enferrujado	R	A/Z
	<i>Pyrocephalus rubinus</i>	príncipe	R	Z
	<i>Knipolegus cyanirostris</i>	maria-preta-de-bico-azulado	R	A/Z
	<i>Knipolegus nigerrimus</i>	maria-preta-de-garganta-vermelha	R, E	A
	<i>Satrapa icterophrys</i>	suiriri-pequeno	R	A/Z
	<i>Xolmis velatus</i>	noivinha-branca	R	A
	<i>Colonia colonus</i>	viuvinha	R	A
	<i>Fluvicola negenta</i>	lavadeira-mascarada	R	A
	<i>Myiozetetes cayanensis</i>	bentevizinho-de-asa-ferruginea	R	A
	<i>Pitangus sulphuratus</i>	bem-te-vi	R	A/Z
	<i>Megarynchus pitangua</i>	neinei	R	A/Z
	<i>Empidonomus varius</i>	peitica	R	A/Z
	<i>Tyrannus savana</i>	tesourinha	R	A/Z
	<i>Myiarchus tyrannulus</i>	maria-cavaleira-de-rabo-enferrujado	R	A/Z
	<i>Myiarchus ferox</i>	maria-cavaleira	R	A
	<i>Myoarchus swainsoni</i>	maria-irré	R	A/Z
	<i>Tyrannus melancholicus</i>	suiriri	R	A
	<i>Corythopsis delalandi</i>	estalador	R	A/Z
Pipridae				
	<i>Ilicura militaris</i>	tangarazinho	R, E	A/Z
Tityridae				
	<i>Schiffornis virescens</i>	flautim	R	Z
	<i>Pachyrhamphus validus</i>	caneleiro-de-chapéu-preto	R	A
Vireonidae				
	<i>Cyclarhis gujanensis</i>	pitiguari	R	Z
	<i>Vireo olivaceus</i>	juruviara	R	A/Z
Corvidae				
	<i>Cyanocorax cristatellus</i>	gralha-do-campo	R	A/Z
Hirundinidae				
	<i>Pygochelidon cyanoleuca</i>	andorinha-pequena-de-casa	R	A/Z
	<i>Pygochelidon melanoleuca</i>	andorinha-de-coleira	R	A/Z
	<i>Tachycineta leucorhoa</i>	andorinha-de-sobre-branco	R	A
	<i>Progne tapera</i>	andorinha-do-campo	R	A
	<i>Riparia riparia</i>	andorinha-do-barranco	VN	A
	<i>Tachycineta albiventer</i>	andorinha-do-rio	R	A
	<i>Stelgidopteryx ruficollis</i>	andorinha-serradora	R	A
Troglodytidae				
	<i>Troglodytes musculus</i>	corruira	R	A/Z
	<i>Pheugopedius genibarbis</i>	garrinchão-pai-avô	R	A/Z
Turdidae				
	<i>Turdus rufiventris</i>	sabiá-laranjeira	R	A/Z
	<i>Turdus leucomelas</i>	sabiá-barranco	R	Z
	<i>Turdus amaurochalinus</i>	sabiá-poca	R	A/Z
	<i>Turdus subalaris</i>	sabiá-ferreiro	R	A/Z
	<i>Turdus albicollis</i>	sabiá-coleira	R	A/Z
Coerebidae				
	<i>Coereba flaveola</i>	cambacica	R	Z
Thraupidae				
	<i>Saltator similis</i>	trinca-ferro-verdadeiro	R	A/Z
	<i>Neothraupis fasciata</i>	cigarra-do-campo	R	A/Z
	<i>Nemosia pileata</i>	saira-de-chapéu-preto	R	A
	<i>Tachyphonus coronatus</i>	tiê-preto	R	A/Z
	<i>Thraupis sayaca</i>	sanhaçu-cinzento	R	A/Z
	<i>Thraupis palmarum</i>	sanhaçu-do-coqueiro	R	A/Z
	<i>Thraupis ornata</i>	sanhaçu-de-encontro-amarelo	R, E	A
	<i>Tangara cyanoventris</i>	saira-douradinha	R, E	A
	<i>Tangara cayana</i>	saira-amarela	R	A
	<i>Tersina viridis</i>	sai-andorinha	R	A/Z
	<i>Dacnis cayana</i>	sai-azul	R	A
	<i>Hemithraupis ruficapilla</i>	saira-ferrugem	R, E	A/Z
	<i>Conirostrum speciosum</i>	figuinha-de-rabo-castanho	R	A/Z
Emberizidae				
	<i>Zonotrichia capensis</i>	tico-tico	R	A/Z

I.E.F. Documento
R.R.D.
I.E.F. DOCUMENTO
Ass.

	<i>Haplospiza unicolor</i>	cigarra-bambu	R	A
	<i>Sicalis flaveola</i>	canário-da-terra-verdadeiro	R	A / Z
	<i>Volatinia jacarina</i>	tiziu	R	A / Z
	<i>Sporophila nigricollis</i>	baiano	R	A / Z
	<i>Coryphospingus pileatus</i>	tico-tico-rei-cinza	R	A
Cardinalidae				
	<i>Piranga flava</i>	sanhaçu-de-fogo	R	A
Parulidae				
	<i>Basileuterus culicivorus</i>	pula-pula	R	A / Z
	<i>Geothlypis aequinoctialis</i>	pia-cobra	R	Z
Icteridae				
	<i>Psarocolius decumanus</i>	japu	R	A
	<i>Gnorimopsar chopi</i>	graúna	R	A / Z
	<i>Molothrus bonariensis</i>	vira-bosta	R	A
Fringillidae				
	<i>Euphonia chlorotica</i>	fim-fim	R	A
	<i>Euphonia violacea</i>	gaturama-verdadeiro	R	A
Ciconiiformes				
Ardeidae				
	<i>Butorides striata</i>	socozinho	R	A

Ao final de 24 horas foram identificadas **128** espécies de aves, pertencentes a 34 famílias e 14 ordens através de método de transecto linear (contato por zoofonia e avistamento).

Belo Horizonte, 23 de dezembro de 2009.


 Alice Rabelo de Sá Lopes
 Bióloga - CRBio 62877/04-P

Wellington Luiz Rodrigues
 Biólogo, especialista em Avaliação de Flora e Fauna
 CRBio 37044/4-D